

PRODUCTS CATALOG

RANO TECH


BETTER TECHNOLOGY FOR BETTER LIFE



PP-R PIPE Class SDR11 PN10
อุณหภูมิใช้งาน 3-55 C แรงดันสูงสุด 10 BAR

PP-R PIPE Class SDR6 PN20
อุณหภูมิใช้งาน 3-95 C แรงดันสูงสุด 20 BAR

PP-R PIPE Class SDR6 PN20
COMPOSITE FIBRE
อุณหภูมิใช้งาน 3-95 C แรงดันสูงสุด 20 BAR
(มีแกนไฟเบอร์ช่วยลดการยืดหดตัวของ
ท่อจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ)



Certificates



PP-R PIPE

PP-R (POLYPROPYLENE) PIPE

ท่อพลาสติกที่ถูกคิดค้นพัฒนาเพื่อเป็นทางเลือกใหม่
สำหรับงานระบบท่อต่างๆ โดยมีการผลิตภายใต้มาตรฐาน
DIN8077 , DIN8078 และได้รับมาตรฐานการรับรอง
จากสถาบันชั้นนำ DVGW และ SKZ จากประเทศเยอรมัน
ซึ่งในปัจจุบันเป็นที่ยอมรับระดับสากลด้วยคุณสมบัติที่
โดดเด่นและเหนือกว่า

คุณสมบัติ

- ท่ออุณหภูมิสูงสุดที่ 95C รับแรงดันได้สูงสุด 20 Bar
- ระบบข้อต่อเป็นแบบเชื่อมสอดประสานเป็นเนื้อเดียวกัน
หมดปัญหาการรั่วซึมอายุการใช้งานยาวนานกว่า 50 ปี
- ใช้เม็ดพลาสติกที่มีคุณภาพสูงในการผลิตท่อและข้อต่อ
โดยมีคุณสมบัติทนแสง ผิวภายในท่อเรียบจึงไม่
ก่อให้เกิดตะไคร่และตะกอน
- ทนทานต่อสารเคมีหลากหลายชนิดทำให้ไม่เกิด
การสึกกร่อนในระบบท่อและข้อต่อ
- ท่อและข้อต่อมีความเป็นฉนวนในตัวระดับหนึ่ง
มีการนำความร้อนต่ำ ลดการสูญเสียอุณหภูมิ
(ประหยัดพลังงาน)
- ผลิตจากเม็ดพลาสติกคุณภาพสูงสามารถใช้เป็น
ท่อน้ำดื่มได้อย่างปลอดภัย
- ได้รับมาตรฐานจากสถาบันอันดับหนึ่งของโลก



DISMY®



ท่อน้ำดื่ม



ท่อน้ำร้อน



ท่อลม



ซ่อมท่อรั่ว
Model : MJH



ซ่อมช่วงโค้งงอ
Model : MJER



ข้อต่อท่อ
Model : MJG



- ✓ น้ำดี
- ✓ น้ำร้อน
- ✓ ลม
- ✓ ไอน้ำ
- ✓ น้ำมัน
- ✓ แก๊ส
- ✓ สารทำความเย็น
- ✓ เคมี
- ✓ อาหาร

RNT SMART CLAMP

SMART CHOICE & SMART SOLUTION
FOR CONNECT AND REPAIR PIPE SYSTEM

คุณสมบัติ

- ซ่อมท่อรั่ว ซ่อมข้องอ
- ต่อท่อใหม่ ต่อท่อต่างวัสดุ
- ติดตั้งง่าย รวดเร็ว แทนระบบเกลียว หน้าแปลน และไม่มีประกายไฟ
- มีอุปกรณ์รองรับตั้งแต่ขนาด 15A – 2000A (1/2" – 80")
- ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสถาบันชั้นนำทั่วโลก




หยุดปัญหาท่อรั่ว
ภายใน **10** นาที
ติดตั้งง่ายรวดเร็ว ทนแรงดันได้สูง

Certificates



HDPE WELDING MACHINE

บริการขาย และ ให้เช่าชุดเครื่องเชื่อมท่อ HDPE พร้อม
ศูนย์บริการซ่อมบำรุง Service Center ครอบคลุม
โดยมีเครื่องรองรับตั้งแต่ขนาด OD63 – 1200 mm.
ส่งมอบพร้อมอบรมการทำงานของเครื่อง
อย่างมืออาชีพโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญการ



GROOVED COUPLING AND FITTINGS



- ✓ ท่อน้ำดี
- ✓ ท่อน้ำร้อน
- ✓ ท่อลม
- ✓ ท่อเคมี
- ✓ ท่อบำบัดน้ำเสีย
- ✓ ท่อแก๊ส
- ✓ ท่อน้ำมัน

การติดตั้งท่อโลหะระบบใหม่โดยใช้วิธีการกดร่องและรัด
เพื่อติดตั้งแทนวิธีการเชื่อม ติดตั้งง่าย รวดเร็ว ประหยัดเวลา
ในการทำงาน ไม่ต้องทำการเชื่อมหรือทำเกลียว

100TONG®
Expert In Groove Fittings

สินค้าได้มาตรฐาน UL และ FM



HEAT EXCHANGER



“RNT” PLATE HEAT EXCHANGER

เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบเพลท โดยมีทั้งแบบ Gasket, Copper Brazed และ Semi Welded ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับงานแลกเปลี่ยนความร้อนให้เหมาะสมกับแต่ละงานของกลุ่มอุตสาหกรรมและอาคาร เช่น Oil cooler, Heat Exchanger, Closed loop cooling System, HVAC, อุตสาหกรรมอาหาร, อุตสาหกรรมเคมี, อุตสาหกรรมต่อเรือ, อุตสาหกรรมเหล็ก, อุตสาหกรรมสิ่งทอ, อุตสาหกรรมประมง, ระบบทำความเย็น, ระบบทำน้ำร้อน, ระบบการนำความร้อนกลับมาใช้ใหม่ เป็นต้น



SHELL AND TUBE



เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนในรูปแบบ Shell and Tube เหมาะสำหรับงานที่มีอุณหภูมิและแรงดันที่สูง เช่น Offshore, Petroleum, Petrochemical, Chemical, Foods, Heavy Industry, Paper Mill ออกแบบ และผลิตตาม Program ระดับโลก

HTRI  CODEWARE®

HTRI Software (www.HTRI.net) Thermal Design
Compress (www.codeware.com),
Pressure & Vessel Design, Mechanical Design,
Aspentech

EVAPORATIVE / CLOSED CIRCUIT CONDENSER / COOLING TOWER

Condenser ระบบใหม่ สำหรับระบายความร้อนสารทำความเย็นชนิดแอมโมเนีย, ฟรีออน ซึ่งใช้ในระบบทำความเย็นของโรงงานอุตสาหกรรม ห้องเย็น โรงน้ำแข็ง ตึก และ อาคารประหยัดพลังงาน ประหยัดพื้นที่ติดตั้ง ดูแลรักษาง่าย อายุการใช้งานยาวนาน





สาขารามคำแหง (สำนักงานใหญ่)
647/3-6 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
จังหวัดกรุงเทพฯ 10240
Tel: 02-735-0755 Fax: 02-735-0702
Email: ranotech@gmail.com
Website: www.ranotech.com
เปิดบริการ วันจันทร์ - เสาร์ เวลา 08.30 - 17.30 น.

สาขาลำลูกกา
38/11-12 ถนนลำลูกกา ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา
จังหวัดปทุมธานี 12130
Tel: 02-531-3691 Fax: 02-531-3691
Email: ranotech@gmail.com
Website: www.ranotech.com
เปิดบริการ วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 17.30 น.

สาขามหาชัย
199/109 หมู่ 3 ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร 74000
Tel: 034-440-810 Fax: 034-440-810
Email: ranotech@gmail.com
Website: www.ranotech.com
เปิดบริการ วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 17.30 น.

Work Shop ลำลูกกา
ถนนลำลูกกา ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150

✉ ranotech@gmail.com
🌐 www.ranotech.com

